


b		
a		
změna	datum	meno

názov výkresu: Podružný rozvádzač, dočasná nabíjeň vozíků

ROZVÁDZAČ 21RM11 /zostava

datum: 2016

list č.: 01



skriňa typ: RITTAL TS 8804.500  
(2000x800x400)

2 ks bočnice RITTAL TS 8104.235

inštalované na podstvcí v=100 mm  
rozmery rozvádzača celkom: (2100x800x400) mm

prívod: ZHORA  
vývody: HORE  
krytie: IP 55/20  
napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S  
In = 160 A

#### ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

- 1 - (SH0) "TOTAL STOP"
- 2 - (HL1) ZAPNUTÝ ROZVÁDZAČ
- 3 - (SA1) VETRANIE ZDROJOVNE RUČ-0-AUT


b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Podružný rozvádzač, dočasná nabíjač vozíkov

ROZVÁDZAČ 21RM11 /pohľad

dátum: 2016

list č.: 02



b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Podružný rozvádzač, dočasná nabíjareň vozíkov

## SITUAČNÁ SCHÉMA ROZVODOV

dátum: 2016

list č.: 03